



**9. Palacsinta Fesztivál
2018.07.07.**

**Tűzvédelmi előírások
és
Biztonsági terv**

**Összeállította: Gyuresák Tamás
alpolgármester
Mátraterenye**

Tartalom

1. Adatok.....	3
2. Jogi előírások.....	3
3. Időjárási tudástár, fogalmak és cselekvésprogram.....	7
3.1. Szél.....	7
3.2. Meteorológiai kisszótár.....	7
3.3. Veszélyességi szintek.....	7
3.4. Figyelmeztető időjárási előrejelzés, illetve riasztás.....	8
3.5. Fogalmak.....	8
3.6. Rendkívüli időjárás cselekvésprogramja.....	9
4. Infrastruktúra.....	10
4.2. Veszélyes anyagok.....	12
4.3. Kiürítési, menekítési útvonal meghatározása, kijáratok.....	12
4.4. Elvezető útvonalak jelölése, azok sötétedést követő megvilágítása.....	14
4.5. Energiaellátás, annak megfelelősége és lekapcsolási lehetősége.....	14
4.6. Tartalék energia ellátás.....	14
4.7. A rendezvényt veszélyeztető létesítmények.....	14
4.8. Információtovábbítás módja és feltétele.....	14
4.9. Tájékoztató eszközök, kihangosítók.....	15
5. Tűzvédelmi előírások.....	15
5.1. A rendezvény megnevezése, rendeltetése, kezdetének és befejezésének várható időpontja.....	15
5.2. A tervezett rendezvény helyszínének leírása, útvonala.....	15
5.3. A szervező neve, címe.....	15
5.4. A szervező képviselőjére jogosult személy neve és címe, elérhetősége.....	15
5.5. A rendezvény biztosítását ellátó személy-, szervezet megnevezése valamint a szervezet képviselőjének neve, címe és elérhetősége.....	15
5.6. A kiürítés megfelelőségének igazolása.....	15
5.7. A résztvevők mozgásának irányításával megbízott felügyelő személyzet feladatai.....	17
5.8. A tűz- és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők.....	17
5.9. A tűz- és káresemények jelzéseinek és oltásának módja.....	17
5.10. A rendezvényterület energiaellátásnak módja, annak lekapcsolási lehetőségei.....	17
5.11. A résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módja (iránymutató táblák, iránymutató fények) azok sötétedést követő megvilágításának lehetőségei.....	17
5.12. Tartalék energiaellátás módja.....	17
5.13. A rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása.....	17
5.14. A résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, kihangosítók ismertetése, használatának leírása.....	18
5.15. Tűzoltási eszközök, berendezések.....	18
6. Irányítói és megbízott felügyelő személyzeti feladatok.....	18
6.1. A biztonsági őrök szolgálati helyei.....	18
6.2. Általános feladatok.....	19
6.3. Tűz- és egyéb káresemény jelzéseinek és oltásának módja, a bekövetkezésekor szükséges teendők.....	19
6.4. Személyi rendbontás esetén teendő feladatok.....	20
6.5. Bombariadó esetén teendő feladatok.....	21
6.6. Tömeges mérgezés esetén teendő feladatok.....	21
7. Helyszínrajz.....	21

Bevezető

A rendezvény hagyományokra épülő, évente megrendezésre kerülő **gasztronómiai, és családi esemény**. Várható látogatói létszám az elmúlt évek alapján: a rendezvény teljes ideje alatt - esős napok kivételével - kb. 3.000 fő. A fő műsoridőben a fesztivál teljes területén kb. 1.000 fő vendég egyidejű jelenlétére lehet számítani, ezért a tűzvédelmi előírás és a biztonsági szabályzat ennek tükrében készült el.

A terv rendeltetése:

vészhelyzet esetére tartalmazza a helyszín kiürítésére vonatkozó információkat és a tevékenységi rendet.

A terv alapelve:

az emberek életét, testi épségét veszélyeztető viharos erejű szél, jelentős mennyiségű csapadék, illetve egyéb vészhelyzetek esetén e terv alapján történik meg az összegyűlt tömeg figyelmeztetése, szükség esetén pedig a területről történő kimenekítés.

1. Adatok

Elnevezés:	Palacsinta Fesztivál
Rendeltetése:	Magyar termékek fogyasztásának népszerűsítése, a palacsinta sokszínűségének bemutatása, Mátraterenye népszerűsítése, az ellátogató vendégek szórakoztatása
Helyszín:	3146 Mátraterenye (Nádújfalu), Kossuth út 325. Vendégház park
Időpont:	2018. július 07. 09:00 órától 02:00-ig
Maximum látogatószám:	3.000 fő
Egyidejű látogatószám:	1.000 fő
Alapterület:	5500 m²
Belépés:	13:00-22:00-ig belépős, ez előtt és után ingyenes
Parkolás:	ingyenes
Szervező:	Mátraterenye Község Önkormányzata, 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.
Szervező képviselője és felelős:	Gyurcsák Tamás alpolgármester
Biztosítást ellátó:	Rizner Ferenc e.v, vállalkozói igazolvány szám: 7197612
Kapcsolattartó:	Molnár Miklós (Telefon: 06 30 301 8714)
Havária esetén a tájékoztatás felelősei:	Molnár Miklós (Telefon: 06 30 301 8714) Gyurcsák Tamás (Telefon: 06 70 942 1974)
Dohányzás:	a rendezvény területén egyetlen kijelölt helyen

2. Jogi előírások

A rendezvény épületen kívül, beépítetlen területen zajlik. Alapterülete **meghaladja az 5000 m²-t**, ezért tűzvédelmi szempontból szabadtéri rendezvénynek minősül, így **bejelentés köteles**, viszont a terület nem haladja meg a 20.000 m²-t, ezért **irányító pont kialakításra nem kerül**. A belügyminisztériumi állásfoglalás értelmében a rendezvény azonban **nem esik a zenés, táncos rendezvények** működésének biztonságosabbá tételéről szóló **23/2011 (III.8.)** Kormányrendelet hatálya alá. A tervezett létszám nem fogja elérni a 10.000 főt, ezért a rendezvény területén **kivetítő nem fog működni**. Az étkezést szolgáló **sátorra** az OTSZ 597.§ (1) előírása **nem vonatkozik**. A rendezvény környezetében lévő esetlegesen **veszélyeztető létesítmény nincs**.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban. OTSZ) ide vonatkozó 2015.03.05-től hatályos előírásai:

106. Szabadtéri rendezvények

207. § (1) Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani.

(2) A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen.

(3) A (2) bekezdés szerinti jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200x600 mm.

(4) A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell.

(5) A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges.

(6) A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb létszámot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.

(7) Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét a rendezvények együttes vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével úgy, hogy a (6) bekezdés szerinti követelmény teljesüljön.

(8) Menekülésre nem vehető figyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és olyan terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott.

208. § (1) A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetőségét biztosítani kell.

(2) A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen.

(3) Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.

209. § (1) A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.

(2) Ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, akkor a rendezvény alatt minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 fő biztonsági személyzetet kell biztosítani.

210. § (1) Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.

(2) Ha önkéntes vállalat útján legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt nem telepítenek a rendezvény területén, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy villamos hálózattól független hangosító eszközön keresztül kell megtenni az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével.

(3) Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény területét és adottságait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m² területre legalább 1 db villamos hálózattól

független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.

(4) Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem biztosított, akkor annak kiegészítésére a (3) bekezdésben meghatározott számú, villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.

(5) A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.

(6) Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett – a rendezvényen résztvevők számára kialakított – terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.

211. § (1) *A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani.*

(2) A helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű és hozzá tartozó személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője viseli.

212. § (1) *Szabadtéri rendezvényen*

- a színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű,*
- az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű,*
- a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.*

(2) A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.

213. § (1) *A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén – a padok kivételével – csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg*

- a széksorok között haladva a 15 métert,*
- lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert,*
- lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és*
- sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 métert.*

(2) Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,10 méter, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény asztalokkal és azok körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor az (1) bekezdés d) pontjában foglalt követelményt kell betartani.

214. § *A felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében alkalmazandók.*

215. § (1) *A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket – a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével – a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni.*

(2) Adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott szabadtéri rendezvény esetében az (1) bekezdésben meghatározott tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell kidolgozni. A későbbiekben csak a tűzvédelmi szempontot érintő változást kell az (1) bekezdésben meghatározottak szerint bejelenteni.

(3) A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.

(4) A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően legalább egy évig meg kell őriznie.

3. Időjárási tudástár, fogalmak és cselekvésprogram

3.1. Szél

A légkört alkotó levegő közel vízszintes irányú áramlás, amelyet helyi nyomáskülönbségek hoznak létre. A szél mindig fúj, sebességét méter per szekundumban mérik, vagy Beaufort-skálán.

3.2. Meteorológiai kisszótár

Hidegfront	az a légköri határfelület, amikor a hideg levegő előretör, és a meleg levegőt maga előtt tolva a magasba kényszeríti; a légnyomás a hideg front előtt csökken, mögötte ugrásszerűen emelkedik
Hosszú távú előrejelzés	10 naptól 6 hónapig terjedő időjárás-előrejelzés
Hőmérséklet	légköri állapotjelző, a termikus állapot jellemzője; a statisztikus mechanika értelmezése szerint a termikus mozgás egy szabadsági fokra jutó átlagos energiájának mértéke; számszerű kifejezésére különböző hőmérsékleti skálák szolgálnak
Komplex előrejelzés	több meteorológiai elemre (hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék, kérés esetén légnyomás, relatív nedvesség) vonatkozó előrejelzés
Középtávú előrejelzés	3–10 napos időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzés
Melegfront	az a légköri határfelület, amikor a gyorsabb mozgású meleg levegő a lassú mozgású hideg levegő fölé siklik
Napi középhőmérséklet	a hőmérséklet napi középértéke
Rövid távú előrejelzés	12–72 órás időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzés
Szmozg	jelentős mértékű légszennyező anyag-kibocsátás és tartósan kedvezőtlen légköri hígulási viszonyok együttes fennállásakor kialakuló jelenség; szmozg esetén a szennyező anyagok (SO ₂ , CO, NO ₂ , stb.) koncentrációja a levegőminőségi határértékeket többszörösen meghaladják
Ultrarövid távú előrejelzés (nowcasting)	maximum 6 órára szóló előrejelzés, amely egy kedvezőtlen esemény közeledtére figyelmeztet
UV-B sugárzás	ultraibolya sugárzás; az a sugárzás, amelynek hullámhossza a látható tartomány alsó határánál rövidebb (0,38 mikrométer), de a röntgensugárzás felső határánál (0,2 mikrométer) hosszabb

3.3. Veszélyességi szintek

A figyelmeztetések és a riasztások során 3 veszélyességi szintet különböztetnek meg. Ha nem várható a meghatározott kritériumoknak megfelelő veszélyes jelenség, az adott terület zöld színnel jelenik meg.

Első szint (sárga)

Az ebbe a kategóriába sorolt időjárási események nem szokatlanok, de potenciális veszélyt jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosságnak lenni, főként az időjárási hatásoknak jobban kitett tevékenységek során. Különösen a bizonytalanabb kimenetelű, gyorsan változó időjárási helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és részletesebben tájékozódni a várható időjárás felől.

Második szint (narancs)

Veszélyt hordozó időjárási jelenség, amely káreseményekhez vezethet, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhat. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk nagyon körültekintőek, vigyázzunk saját biztonságunkra és értékeinkre. Részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról. Kövessük a megbízható média által közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait.

Harmadik szint (piros)

Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető időjárási jelenségek, amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk különös figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessük a hatóságok utasításait. Tartózkodjunk biztonságos helyen. A veszélyjelzés e legmagasabb (piros) szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek.

3.4. Figyelmeztető időjárási előrejelzés, illetve riasztás

Veszélyes időjárási esemény Jel Veszélyességi szint rövid jelentése

Heves zivatar	1	Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében).
	2	Közepes bekövetkezési kockázat mellett előfordulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében).
	3	Magas bekövetkezési kockázat mellett heves zivatar várható (károkozó szél vagy nagyméretű jég kíséretében).
Felhőszakadás	1	Intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.
	2	Intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat.
Széllokés	1	A várt legerősebb széllokések meghaladhatják a 70 km/h-t.

3.5. Fogalmak

Katasztrófa

A szükséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a minősített helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű állapot vagy helyzet, amely az emberek életét, egészségét, anyagi értékeit, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket mértékben veszélyezteti, károsítja. A katasztrófa lehet:

- természeti eredetű
- biológiai eredetű
- ipari eredetű
- tűz

A kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli. (A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéséről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 3. §.)

Havária

természeti csapás vagy emberi tevékenység során előállt vészhelyzet: szállítási kár, üzemzavar, üzemi baleset, hajóbaleset.

Rendkívüli esemény

előre nem látható és előre nem jelzett váratlan esemény

Rendkívüli időjárás esemény

- szélvihar
- felhőszakadás
- jégeső

Rendkívüli időjárás cselekvésprogramja

- **Kiürítést megalapozó riasztási fokozatok**
- narancs riasztási szint
- piros riasztási szint
- heves zivatar
- felhőszakadás
- 70 km/h-t meghaladó szellőkések

Segélyhívó - 112 telefonszám

Katasztrófavédelem Tűzoltóság	105 (32) 411-131 (32) 521-032 (20) 330-6924	Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Ügyelete 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
Mentőszolgálat	104 (32) 410-044	Országos Mentőszolgálat Salgótarjáni Állomása 3100 Salgótarján, Bem József út 5.
Rendőrség	107 (32) 355-647 (32) 355-255	Bátonyterenyei Rendőrkapitányság 3070 Bátonyterenye, Kossuth út 4. Révész Ákos József r.ezredes
Meteorológia	http://www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/riasztas/ Az időjárás vészjelzésről itt lehet tájékozódni.	

Gyurcsák Tamás szervező a rendezvény ideje alatt folyamatosan figyeli a met.hu előrejelzéseit, radar képeit, riasztásait.

50 km/h szélsébség esetén fokozott figyelemmel kell a rendezvényt biztosítani, és az időjárás előrejelzés folyamatos figyelése kötelező. 60 km/h szélsébség esetén - amennyiben az 2 percen belül nem csökken - a rendezvényt félbe kell szakítani, az kiürítést és a menekítést a biztosítási terv alapján meg kell kezdeni.

A nem várt időjárás események (vihar, eső, szél, stb.) esetén nem cél az azonnali teljes kiürítés, de a kiürítés feltételeit biztosítani kell. A Meteorológiai Szolgálat jelentése, illetve az észlelt időjárás viszonyok alapján a Szervező rendelheti el a programok megállítását és az esetleges kiürítési protokoll elindítását. Az elrendelt kiürítésről a központi hangosbemondón keresztül folyamatosan tájékoztatni kell a vendégeket.

4. Infrastruktúra

4.1. Eszközök, berendezések

Aggregátor (tartalék energiaforrás):

Áramszünet esetén a villamos energiát egy db 5500 W max. (5,5 kW) teljesítményű benzin üzemű aggregátor biztosítja, amely a rendezvény idején a Vendégházban kerül elhelyezésre. A teremben kétszárnyú ajtó van, mérete: szélessége 1,20, magassága 2,20 m. A berendezés mobil, használata esetén az építmény elé kerekein kigurítható. Az aggregátor üzemanyag tankja 20 l-es, amely annyi üzemidőt biztosít, amely többszörösen túlteljesíti az előírt félórás üzemidőt. A helyiség 1 db poroltóval biztosított. A helyszín, és a sátrak megvilágítására szolgáló hálózattal nagyon rövid idő alatt összeköthető. Teljes üzembe helyezési idő 1,30 perc. Felelős: Végh József (Telefonszáma: 06 20 622 7215)

Alapanyagraktár:

A Vendégház középső részében vannak elhelyezve a palacsinta kisütéséhez általunk biztosított hűtést nem igénylő alapanyagok (liszt, lekvár, ásványvíz, tartós tej, étolaj stb.) A romlandó alapanyagok (túró, tejföl) 2 db 120 és 1 db 180 l-es hűtőben. A rendezvény előtt kettő nappal tárolják be az alapanyagokat.

Főzősátrak:

A számuk a jelentkező csapatok számától függ. A sátor 3,00 x 3,00 m-es, 2,70m belmagasságú minden oldalán nyitott műanyag pavilon.

Az előző éveket alapul véve általában 20-25 csapat süt/főz, fejenként általában 4-5 fősek a csapatok. A főzőcsapatok szinte mindig a rendezőktől igényelnek és kapnak 1 db fa padot és 1 db kiszolgáló fa asztalt.

Dohányzásra kijelölt hely:

Egy dohányzásra kijelölt hely van a rendezvény helyszínén. A Vendégház jobb oldalánál kb. 2 m²-es szalaggal körbekerített, táblával kijelölt hely. Egy vödör homok, egy vödör víz és fémből készült hulladéktároló kerül elhelyezésre. A rendezvény közvetlen helyszínén kívül a dohányzás az általános szabályok szerint lehetséges.

Elárusító pavilonok, büfékocsi:

A rendezvényre közterület-használati engedéllyel rendelkezők hozzák magukkal. Az előző évekből kiindulva kb. 30 hely elárusítóhely kerül felállításra. Termékek: elsősorban kézműves termékek, gumicukor, vattacukor, gyermekjátékok, kürtöskalács és büféáru, fagyalt.

Étkezést szolgáló nagy sátor:

Nagysága: 12x18 m = 216 m². Belmagassága 3,00 m. Állványzata vas, borítása műanyag. Három oldala behúzható, de oldalán nyitott sátorként üzemel. Ülőhelyekként 20 db rögzítetlen sörpad garnitúra szolgál. Ülőhelyek száma: 200 fő, állóhelyek száma: 50 fő. 3 sarkában 1-1 db összesen 3 db 43A 233B jelű porral oltó készülék kerül elhelyezésre.

Használt víz:

2-2 db 200 l-es műanyag hordóban kerül a használt víz elhelyezésre. A megtelt hordók azonnal lecserélésre és elszállításra valamint a helyi szennyvízhálózatban kiürítésre kerülnek.

Hangosítás:

A színpadi hangosítást a Gyurcsák Hangosítás végzi a saját berendezésével, amely **alkalmas az**

egész terület hangosítására. Áramszünet esetén **1 db kézi hangosbemondó** áll rendelkezésre, mely a hangosító berendezés mellett található.

Vészhelyzet, pánik vagy havária esetén **Gyurcsák Tamás (Telefon: 06 70 942 1974)** mikrofonon keresztül tájékoztatja a vendégeket a felmerült vagy felmerülő veszélyhelyzetről, és a teendőkről.

Havária bekövetkeztekor egymás után többször is három nyelven bemondandó szöveg:

„Figyelem, figyelem! A rendezvényt miatt megszakítjuk. Kérjük, hogy a területet a táblával kijelölt útvonalakon hagyják el és figyeljék a rendezők utasításait.”

A tájékoztató szöveget a rendezvény szervezője a veszély jellegére, helyére, bekövetkezési valószínűségére tekintettel módosíthatja.

Miután meggyőződtek a rendezvény szervezői a helyszín lokális, vagy teljes kiürítéséről, szükség esetén elvégzik az áramtalanítást.

A tűz, vagy káresemény jelzése a **105** tűzoltósági telefonszámon történik mobiltelefonok segítségével.

Illemhelyek:

A 4 db női wc a vendégház tánctermeben rendelkezésre áll, 4 db férfi wc és egy pissoir pedig a vendégház hátánál jobb oldalt. 4 db WC van még a vendégház felső szintjén. A rendezvényen szolgáltatást végzőknek 1 db külön wc biztosított az alapanyag raktár mellett. Mindenhol biztosított a folyó vizes kézmosás lehetősége.

Ivóvízellátás:

A vendégház lépcsője előtti kinti csapon, a bejáratától 10-mre lévő 3 csapos „szökőkút”, valamint kánikula esetén egy db „ivóvíz” tartálykocsi áll rendelkezésre.

Jelzőtáblák, információk:

Kihelyezésre kerülő típusok: megállni tilos tábla, parkoló tábla, különböző tájékoztató táblák (WC, étkező, árusok, VIP parkoló) és menekülési útvonalat jelző táblák.

A menekülési útvonalakat a mellékelt rajzon tételesen feltüntetésre kerül.

A Vendégház előtti lépcső mellett balra 1 db információs pult felállításra kerül, ahol a résztvevők térképen informálódhatnak a rendezvénynek helyt adó területről.

Poroltók:

A Vendégház Parkban összesen 13 db 6 kg-os 43A 233B jelű porral oltó áll rendelkezésre. 2 db a színpad lépcsőjénél, 2 db a Vendégház oldalán 1 db az aggregátor mellett, 3 db étkezést szolgáló nagy sátor egy-egy sarkában, 1 db az alapanyag raktárban, és 4 db pedig a rendezvény egyéb pontjain, a főzési helyszínen kerül a rajzi melléklet szerint kihelyezésre.

Színpad (állandó, beton alappal):

Nagysága $8 \times 8 \text{ m} = 64 \text{ m}^2$. Magassága 1,10 m. Állványzata és felülete beton. 3 oldalról vaskorláttal körbekerített. Fedett, melynek állványzata fa, borítása cserepes lemez. 4 fix, beton lépcsőn lehet a színpadra feljutni. A lépcső egy oldalon vaskorláttal védett. A lépcső mellett 2 db 43A 233B jelű porral oltó kerül elhelyezésre.

Szemetes gyűjtőedény:

6 db, 200 l-es műanyagzsákos mobilkuka. 20 db 100 l-es billenős műanyag hulladékgyűjtő. Üritésére 5 m³-es konténer rendelve a Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft-től, és a Vendégház mögött került elhelyezésre. A szemétszedés két fővel folyamatosan történik.

Tájékoztatás:

Hangosítás eszközei, áramszünet esetén a hangosbemondó, tájékoztató táblák, feliratok, menekülési útvonalat jelző táblák.

A tervezett létszámot 50 %-kal meghaladó látogatószám változásról a Tűzoltóság ügyeletét haladéktalanul tájékoztatni kell. (Telefonszám: 105)

A rendezvény ideje alatt mind a biztonsági személyzet, mind pedig a szervezők egyedi, jól megkülönböztethető ruházatba öltöznek. Ők tájékoztatják a látogatókat a menekülés lehetőségeiről és a biztonsági szabályokról.

4.2. Veszélyes anyagok

A jelentkezők igényük szerint gáztűzhelyen, szabad tűzű bográcállványon vagy ún. „masinán” főznek.

A tűzoltás taktikai szempontokat figyelembe véve a főző-kiszolgáló - konyha típusú sátrak, pavilonokat egy helyre csoportosítottuk így az összes gasztronómiai sátor konyha megközelíthető közvetlenül tűzoltó fecskendővel, illetve gyorsbeavatkozóval.

- Gáztűzhely - 25 db
- Gázpalack - 25 db 11,5 kg-os PB

A rendezvény területén csak biztonsági gázpalackok üzemeltethetők! Bográcsozáshoz fűtőanyag: fa. Főzőcsapatonként 60 kg fa kerül kiosztásra. Tárolási helye, a pavilonokban.

A rendezvény kezdete előtt 2 órával kerülnek a gáz cseretelepről kiszállításra és szétosztásra a gázpalackok. Az esetleges pótlás szintén a gáz cseretelepről történik kiszállításra

Egyéb éghető anyag - nincs

Egyéb veszélyes anyag - nincs (alkohol)

Nincs olyan tevékenység, cselekmény, ami fokozott veszélyt jelenthet a rendezvény idején.

A tűzoltás taktikai szempontokat figyelembe véve egy helyre csoportosítottuk a főző-kiszolgáló - konyha típusú sátrak, pavilonok helyét így az összes gasztronómiai sátor konyha megközelíthető közvetlenül tűzoltó fecskendővel, illetve gyorsbeavatkozóval.

A nyílt lángot használó konyhák esetén a PB gázpalack tárolásáról, felhasználásáról is a bérleti szerződés alapján a bérlőnek kell gondoskodni, azt szakszerűen üzemeltetni, tárolni, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján. A bérleti szerződés első pontját, melyben a bérbe adó kiköti a nyílt lángot használó főzőhelyek tűzvédelmi feltételeit, csatoljuk a tűzvédelmi előírásunkhoz.

4.3. Kiürítési, menekítési útvonal meghatározása, kijáratok


A rendezvény felvonulási útvonala a Kossuth út, melyet a rendezvény ideje alatt a rendőrség zár. A résztvevők távozására így biztosított. A rendezvény területét 2 menekülési útvonalon lehet elhagyni (mindkettő a Kossuth útra visz):

- A Vendégház-park bitumenes fő (gyalogos) bejáratán keresztül (ahol a jelölő pont van),
- A Vendégház-park salakos útján a gépjármű be,-kihajtási útvonalán (Táncsics utat érintve)



A mentőerők felvonulási útvonala is a Kossuth út, melyet a polgárőrség és rendőrség biztosít a riasztás időszakában. A Vendégház-park területén a gyalogos bejárat mellett jobbra található tűzcsap biztosítja a tűzivíz vétel lehetőségét.

Főbejárat: 3,00 méter széles, a Kossuth útról nyílik. Három szárnyú vas kapu, mindhárom szárnya a rendezvény ideje alatt nyitva van. A rendezvény ideje alatt csak gyalogosan használható.



Gépjármű ki-bejárat (vészkijárat): A Kossuth útról a Táncsics úton át közelíthető meg amely kétirányú gépjárművel való közlekedésre alkalmas. 3,70 m széles kétszárnyú vas kapu. A rendezvény kezdete előtt, közben és vége után gépjárművel, a rendezvény ideje alatt gyalogosan csak vészkijáratként használható. A fellépő vendégek és a díszvendégek itt közelítik meg a rendezvény helyszínét.



Mindkét bejárat menekülési útvonalként is szolgál.

4.4. Elvezető útvonalak jelölése, azok sötétedést követő megvilágítása

A résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módja (iránymutató táblák, irányfények), azok sötétedést követő megvilágításának lehetősége: a Vendégház-park területét reflektorok, kandaláberek az odavezető utat pedig közúti lámpák világítják meg. Szürkület után a szükséges világítás telepített reflektorokkal és izzókkal történik.

4.5. Energiaellátás, annak megfelelősége és lekapcsolási lehetősége

A rendezvény idején felszerelt elektromos hálózat szerelésének és működésének megfelelőségét arra illetékes szakember megfelelőségi tanúsítványa igazolja.

A Vendégház park elektromos- illetve gáz főelzáróját a mellékelt helyszínrajz mutatja meg. Lekapcsolásáról a műszaki személyzet gondoskodik. A lekapcsolásra utasítást Gyurcsák Tamás alpolgármester adhat. Felelős: Gyurcsák Tamás – telefonszáma: 06 70 942 1974

4.6. A tartalék-energiaellátás

Áramszünet esetén a színpad elektromos tartalék megtáplálása mobil aggregátor segítségével történik, mely a rendezvény elektromos hálózatának kiesése esetén használható, főképp a hangosítási feladatok megoldására. Az aggregátor 5500 Watt teljesítményű, 20 l üzemanyag tankkal, amely az előírt 30 perc üzemidőt többszöresen túlteljesíti.

4.7. A rendezvényt veszélyeztető létesítmények

A rendezvény környezetében gyártó üzem nem található, a környezet családi házas, illetve közúttal körülvett beépítetlen terület.

4.8. Információtovábbítás módja és feltétele

A rendezvény ideje alatt a biztonsági szolgálat tagjai egymással és a szervezőkkel zárláncú kommunikáció segítségével folyamatosan tartják a kapcsolatot. Az információáramlás a közreműködők és szervezők között mobiltelefonon történik.

4.9. Tájékoztató eszközök, kihangosítók

A rendezvény teljes időszakában a látogatók tájékoztatására és riasztására rendelkezésre áll a színpadra szerelt hangosítást szolgáló hangtechnikai berendezés. A hangosítás üzemzavara vagy áramkimaradás esetén az áramellátás a készenlétbe helyezett aggregátor azonnali üzembe helyezésével biztosítható, a rendelkezésre álló kézi hangosító eszközzel, illetve a rendőri szervek mobil hangosító eszközeivel a hangosítás megoldható.

5. Tűzvédelmi előírások

Szabadtéri rendezvény bejelentés az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján

5.1. A tervezett rendezvény megnevezése, rendeltetése, kezdete, befejezése:

Palacsinta Fesztivál; Magyar termékek népszerűsítése, a palacsinta népszerűsítése, sokoldalúságának bemutatása 2017.07.15. 9:00 – 2017.07.16. 01:00

5.2. Rendezvény helyszínének leírása, útvonala:

3146 Mátraterenye/Nádújfalu, Kossuth út 325. Megközelíthető a 23-as út felől, illetve Mátraszele felől. A rendezvény alapterülete 5500 m², tervezett látogatói létszám egyszerre kb. 1000 fő (összesen kb. 3000 fő). A színpad védelmére 2 db 34A/183B tűzoltó készülék áll készenlétben, mivel a területe 64 m². A jogszabály 50m²-enként ír elő 1 db készüléket. A vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A Közönségsátor 216 m², ezért 3 db tűzoltó készülékkel biztosítjuk.

5.3. Szervező neve, címe:

Mátraterenye Község Önkormányzata, 3145 Mátraterenye, Kossuth út 178.

5.4. A szervező képviselőjére jogosult személy neve, címe, elérhetősége:

Gyurcsák Tamás, alpolgármester, Mátraterenye, Rákóczi út 16. +36 70 942 1974

A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.

5.5. A rendezvény biztosítását ellátó szervezet megnevezése, a szervezet képviselőjének a neve, címe, elérhetősége:

Rizner Ferenc egyéni vállalkozó, képviseli: Molnár Miklós, 3142 Mátraszele, Dózsa György út 5. Telefonszám: 06 30 301 8714

Létszámban segít: Észak-Mátra Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Biztonsági személyzet létszáma: 9 fő.

5.6. Kiürítés megfelelőségének igazolása:

A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen.

A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb létszámot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni. Megjegyzés: mozgáskorlátozott vendégek nem várhatók a rendezvényre.

az OTSZ 7. melléklet 2-es táblázat 11. pontja alapján a szabadtéri rendezvény területén 4 fő/m² látogatóval lehet számolni a rögzítetten beépített bútorokkal csökkentett nettó hasznos alapterületen. A kiürítésről szóló tűzvédelmi műszaki irányelv alapján, melyet úgy kell tekinteni, hogy az OTSZ vonatkozó követelményei teljesülnek az OTSZ által elvárt biztonsági szint megvalósul. Emberek haladási sebessége a menekülés adott szakaszának létszám sűrűsége függvényében. A Palacsintafesztivál szabadtéri rendezvény (vízszintes terep), az esetlegesen veszélyeztetett tér kiürítése minden irányban megvalósítható. A kiürítésről szóló tűzvédelmi műszaki irányelv alapján a vízszintes haladási sebesség 27,8 m/min.

Kiürítés megfelelőségének igazolása: Több éves tapasztalat szerint a Palacsinta Fesztiválon a színpad előtti területen csúcsidőben is maximum 2-3 fő/m² látogatóval lehet számolni. A kiürítésről szóló tűzvédelmi műszaki irányelv alapján, melyet úgy kell tekinteni, hogy az OTSZ vonatkozó követelményei teljesülnek az OTSZ által elvárt biztonsági szint megvalósul. Emberek haladási sebessége a menekülés adott szakaszának létszám sűrűsége függvényében. A Palacsintafesztivál szabadtéri rendezvény (vízszintes terep), az esetlegesen veszélyeztetett tér kiürítése minden irányban megvalósítható.

A kiürítésről szóló tűzvédelmi műszaki irányelv alapján a vízszintes haladási sebesség $v_1 = 27,8$ m/min.

a színpad előterétől a kapuig való távolság: $s_1 = 60$ m

$$t_{1a} = \sum_{i=1}^n \frac{S_{il}}{V_i} \leq t_{1meg}$$

ahol t_{1a} : a legkedvezőtlenebb útvonalból, és haladási sebességből meghatározott idő percben, (min)
 t_{1meg} : a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam a 22. melléklet 1. táblázata alapján.

A képletbe bele kell kerülnie egy 0,9-es szorzónak, mert a színpad előtti terület füves terület.

$$T_{1a} = 60 / (27,8 \times 0,9) = 2,4 \text{ min} < 4 \text{ min}$$

Megfelel.

A kiürítés időtartamára vonatkozó számítás a kapuk átbocsátó képessége alapján:

$$t_{1b} = \frac{N_1}{k \times x_1} \leq t_{1meg}$$

ahol:

t_{1b} : a helyiségnek vagy a kijáráthoz tartozó helyiségrészt kiürítési időtartama az kapuk átbocsátó képessége alapján percben, (min)

N_1 : a kijáratonként eltávolítandó személyek száma

k : a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő/m/min

x_1 : az N_1 -hez tartozó kijáratok szélességeinek összege méterben (m)

$N_1 = 1000$ fő (a színpad előtti "veszélyeztetett terület" befogadó képessége)

$x_1 = 6,7$ m (a rendelkezésre álló kapuk, mint legszűkebb keresztmetszetek össz szélessége)

$t_{1b}=1000/(41,7 \times 6,7)=3,58 \text{ min} < 4 \text{ min}$

Megfelel.

5.7. A résztvevők mozgásának irányításával megbízott felügyelő személyzet feladatai:

Tűz esetén értesítendő a 105-ös vagy 112-es telefonszámon a tűzoltóság beavatkozó egysége, a személyek tűztől való mentése. Felelős: Fekete János (+36 20 578 2169)

5.8. A tűz- és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők:

Megkezdjük a benn lévő személyek tűztől való mentését a rajz szerint biztonságos területre.

5.9. A tűz- és káresemények jelzéseinek és oltásának módja:

Kisebbszámú kezdetleges tüzek oltására a rajz szerint piros pontokkal jelölt helyeken (és minden vendéglátó helyen, amik meglétéért és hitelességéért a vendéglátós a felelős) elhelyezett tűzoltó készülékeket használjuk fel. A területen lévő biztonságtechnikai eszközök engedéllyel és ellenőr jeggyel rendelkeznek. A káresemény megtörténte után pontos leíratot, jegyzőkönyvet készítünk, és bejelentjük.

5.10. A rendezvényterület energiaellátásának módja, annak lekapcsolási lehetőségei:

A rendezvényterület energiaellátásának módja, annak lekapcsolási lehetőségei: A rendezvény három táplálási helyről kapja az áramot. Egyik táplálási hely a körhintásé (1x3x63A), amely a játszótéri kötélpálya és a sportpálya között helyezkedik el, bevizsgált, érintésvédelmi FI relével és tűzvédelmi főkapcsolóval áramtalanítható. Innen kapja az összes szórakoztató eszköz a betápot. A másik energiaellátó (1x3x20A) főkapcsolója a vendégház lépcsőházában található, amely szintén 1 db kapcsolóval áramtalanítható, és innen kapja a vendéglátó egységek egy része a betápot. A harmadik betáp a főbejárat előtt található villanyoszlopról jön 1x3x63 A. Innen kapja a színpad és a vendéglátó egységek másik része az áramot. Az általunk biztosított áramvételi helyekről az adott vendéglátó egység felel az általa használt hosszabbítókért.

5.11. A résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módja (iránymutató táblák, iránymutató fények) azok sötétedést követő megvilágításának lehetőségei:

A rajz szerinti három helyre kihelyezett (600x1200mm méretű) menekülési útvonalat jelző táblák külső fényvel megvilágítása megoldott, áramszünet esetén az aggregátortól kapja az áramot, melynek 20 l-es a tankja, amely az előírt 30 perces üzemidőt többszörösen túlteljesíti.

5.12. Tartalék-energiaellátás módja:

Az iránymutató táblák tartalék megvilágításához elegendő teljesítményű aggregátor biztosítása.

5.13. A rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása:

Nincs ilyen a rendezvény közvetlen közelében.

5.14. A résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, kihangosítók ismertetése, használatának leírása:

A színpadnál a rendezvénynek megfelelő teljesítményű hangosító rendszer áll készen a rendezvény elejétől a végéig. A keverőpultnál álló (a rendezvénysátor alatt, a színpaddal szemben) személyzetet kell megkérni, hogy biztosítson egy vezetékes, vagy szükség szerint vezeték nélküli mikrofont a szöveg bemondására. A keverőpultot és a hangtechnikát csak a hangosító személyzet kezelheti! Áramszünet esetére biztosított 2 db akkumulátoros hangosbeszélő.

Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre,

akkor a szabadtéri rendezvény területét és adottságait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m² területre legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani. Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem biztosított, akkor annak kiegészítésére a fent meghatározott számú, villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani. A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell. Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett – a rendezvényen résztvevők számára kialakított – terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.

5.15. Tűzoltási eszközök, berendezések

A rendezvény megkezdése előtt a nevezett csapatok vezetőinek a vízvételi helyek valamint a poroltók helye és kezelése bemutatásra kerül, továbbá az OTSZ 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 184. §. szerinti előírások megismerését egy a tűzveszélyes tevékenység alkalmoszerű végzésével kapcsolatos feltételekről szóló nyilatkozat aláírásával nyugtázzák.

Dohányzásra kijelölt helyen egy vödör víz és egy vödör homok került elhelyezésre.

A színpad és a sátrak oltására a jogszabályban előírt mennyiségű porral oltó készülék szolgál.

6. Irányítói és megbízott felügyelő személyzeti feladatok

A résztvevők mozgásának irányításával megbízott felügyelő személyzet feladatainak részletes leírása.

6.1. A biztonsági örök szolgálati helyei

Külső biztosítás:

A rendezvény előtt 2 nappal a helyszínt a polgárőrség már biztosítja.

A rendezvény ideje alatt a külső biztosításban a Bátorterenyei Rendőrkapitányság részéről - együttműködésben a Mátraterenyei Polgárőr Egyesület tagjaival - szükséges nagyságú rendőri erő vesz részt.

Belső biztosítást végzők feladatai:

Területi vezető (Molnár Miklós) feladata:

végrehajtja a Szervező által adott feladatokat, kéréseket;

eligazítja az őrállományt a feladat végrehajtásával kapcsolatosan;

folyamatosan irányítja a feladatba bevont állományt és tájékoztatást ad a Szervező felé;

intézkedéseket tesz a konfliktushelyzet megoldására, vagy a rendkívüli esemény elhárítására;

havária esetén az illetékes hatóságok felé a bejelentést megteszi;

A bejáratoknál felügyelő biztonsági személyzet feladatai:

a rendezvényre belépőket útbaigazítják és a gépjárművel érkezőket parkoltatják;

A színpad és a rendezvény belső rendjét felügyelő biztonsági személyzet feladatai:

együttműködnek a szervezőkkel, figyelemmel kísérik a programokat, a résztvevők, látogatók viselkedését;

a rendezvény rendjét megzavaró személyeket felszólítják, indokolt esetben intézkedést hajtanak végre;

a rendezvény ideje alatt felmerülő személyi és vagyonvédelmi problémákat kezelik;

az érkező közreműködőkről (árusok, fellépők, vállalkozók, szolgáltatók stb.) összeállított listát a rendezvény szervezői a biztonsági őröknek átadják;

probléma, illetve rendkívüli esemény bekövetkeztekor haladéktalanul értesítik a biztonsági szolgálat vezetőjét.

6.2. Általános feladatok

a rendezvény és rendjének folyamatos biztosítása;

személy és vagyonvédelem;

felvilágosítás nyújtása a résztvevők számára;

a lebonyolításban résztvevők számára megkülönböztetett öltözék viselete;

rendbontók kiszűrése, eltávolítása, a rendezvény felszámolása;

rendbontók felszólítása tevékenységük abbahagyására, rendőrség azonnali értesítése;

baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére a kiürítésben történő közreműködés;

menekülési, kiürítési útvonalak biztosítása, a károk mérséklése;

6.3. Tűz- és egyéb káresemény jelzéseinek és oltásának módja, a bekövetkezésekor szükséges teendők

A rendezvény által igénybe vett területen tűzjelző készülék nincs.

Tűz esetén egyértelmű „TŰZ VAN!” felkiáltással kell a figyelmet a tűzre felhívni.

A tüzesetről a mikrofonokon keresztül tájékoztatja a vendégeket, kiemelve, hogy ne akadályozzák az oltási tevékenységet.

A tűzbejelentés 105 telefonszámon vonalas, illetve mobil telefon segítségével lehetséges.

Oltáshoz elsősorban a rendezvény szervezője által biztosított, a rendezvény területén elhelyezett 13 db 6 kg-os 43A 233B jelű porral oltó készüléket kell használni. A készülékek az 1. mellékletben lévő alaprajzon feltüntetett kijelölt helyeken találhatóak.

A vendéglátó egységek védelmére egységenként 1-1 db 34A, 183 B teljesítményű porral oltó készülék áll rendelkezésre, melyet a vendéglátó egység köteles biztosítani.

Oltás módja: a biztonsági személyzet - ha emberélet veszélyeztetése nélkül végre tudja hajtani - akkor a rendezvény területén készenlétben tartott tűzoltó készülékekkel elkezdheti a tűzoltást.

Vendéget lehetőség szerint nem szabad bevonnai a tűzoltás folyamatába. A tűzhöz legközelebb lévő polgárőr vagy a kiszolgáló személyzet megkezdi a kezdeti tűzoltás feladatait, míg a távolabb lévő, de a tüzet észlelő dolgozó feladata a bejelentés megtétele, és az elsődleges beavatkozók további támogatása.

A tűzoltókat azonnal értesíteni kell mindenféle tüzesetről, ha a tüzeset méretéből adódóan a tüzet el tudják oltani, akkor azt is jelezni kell a tűzoltóknak.

Tűz keletkezése a színpadon vagy annak közelében: A csak részleges kiürítést kell végrehajtani, a cél a vendégek minél hamarabb minél messzebbre való eltávolítása a színpad és környékéről. A

tűztől legalább 30 m-es távolságra mindenki el kell távolítani és meg kell akadályozni, hogy ennél jobban bárki is megközelítse a tüzeset helyét.

Tűz esetén biztosítani kell a mentőautó(k) szabad közeledésének feltételét, illetve a beérkező tűzoltó gépkocsik részére a tüzeset helyének akadálytalan megközelítését.

A rendezvény leállítása:

Baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetén a rendezvény leállítására jogosultak:

Gyurcsák Tamás alpolgármester - telefon: 06 70 942 1974

Akadályoztatás esetén:

Kotroczó Zoltán képviselő - telefon: 06 20 530 4056

Magyar nyelvű szöveg

„Figyelem, figyelem! A rendezvényt miatt megszakítjuk. Kérjük, hogy a területet a táblával kijelölt útvonalakon hagyják el és figyeljék a rendezők utasításait.”

A riasztás jele és jelzés módja:

Gyurcsák Tamás alpolgármester - mint a rendezvényért felelős személy - a rendelkezésére bocsátott információk alapján dönt a rendezvény elhalasztásáról vagy a már folyamatban lévő program, stb. megszakításáról.

A döntést követően Gyurcsák Tamás alpolgármester és helyettese megkezdi annak végrehajtását.

Értesíti a biztonsági szolgálat vezetőjét, a rendőrséget, tűzoltóságot, menőket.

Gondoskodik a jelenlévő közönség tájékoztatásáról olyan módon, mely a pánikhatást minimálisra csökkenti. A résztvevők riasztása a színpadokon található mikrofon vagy a kézi hangosbemondó segítségével történik. Áramszünet esetén a területen található aggregátor igénybevételevel gondoskodik a hangosító berendezés és a mikrofonok áramellátásának biztosításáról.

6.4. Személyi rendbontás esetén teendő feladatok

Személyi rendbontás esetén az elsődleges cél a probléma békés megoldása. A rendbontás egyik lehetséges helye az a színpad és környéke. Ezért itt fokozott, kiemelt létszámú biztonsági személyzet teljesít szolgálatot. Külön védelme van az öltözőnek és az ide érkező előadóknak, itt a fő cél a rajongók távoltartása, vagy szabályozott keretek közötti autogramm osztás és rajongói találkozó lebonyolítása.

A koncert idején a színpadot és a rajta lévő előadókat az esetleges színpadra való feljutás megakadályozása végett a vendégek felől védeni kell.

Ha a Biztosításért felelős úgy ítéli meg, hogy a vendégek (rajongók) közül többen csoportos rendbontásra készülnek (többi vendég zavarása, az előadó túlzott megközelítése) akkor egy bevetési csoportot küld be az érintett területre, akik először békésen próbálják megoldani a szituációt, ha nem megy, akkor a hangadók kiemelésével (eltávolításával) oldják meg a problémás szituációt.

Csoportos rendbontás esetén a Biztosításért felelős utasítására le kell állítani az előadást. Az előadás folytatása, újraindítása szintén a Biztosításért felelős utasítása alapján történhet.

A személyzetnek a „Vendégnek mindig igaza van” elvet kell érvényesíteni, és ha ez nem hoz megfelelő eredményt, akkor a biztonsági személyzethez kell fordulni. Az atrocitás során megsérült személyek sérülését el kell látni, és az adataik felvétele után lehet csak elengedni. Ha két vendég közötti atrocitás nem végződik békésen és tettelegességig fajul, akkor a Szervezőnek értesíteni kell a rendőrséget. Az öntudatlan (alkoholos) állapotban lévő vendéget nem szabad a rendezvény területéről eltávolítani, csak mentővel lehet elszállítani.

A parkolóban történt baleset (koccanás, ütközés, elütés, stb.), ha a békés megegyezés láthatólag nem jön létre, akkor a parkolóban szolgálatot teljesítő biztonsági személy azonnal értesíti a Biztosításért felelőst, aki szükség esetén értesíti a rendőrséget.

6.5. Bombariadó esetén teendő feladatok

Ha a rendezvény idején bombával való fenyegetésről érkezik jelzés, akkor azt azonnal jelezni kell a Biztosításért felelős személynek.

A Biztosításért felelősnek a bombafenyegetés tudomására jutásakor azonnal értesíteni kell a rendőrséget és a tűzserészeket, illetőleg azonnal el kell rendelnie a teljes kiürítést.

A hangosbemondón tájékoztatja a kiürítésről a vendégeket és - a tűzserészek munkájának elősegítése érdekében - mindenkit felszólít a személyes tárgyaiknak számító kézitáskáik, az adott esetben magukkal hozott egyéb tárgyaik, ruhadarabjaik magukkal vitelére. Az utasítást mindenki köteles maradéktalanul teljesíteni!

A gazdátlan csomagokat az észlelés helyén kell hagyni, azokat az illetéktelen személyektől védeni, kell megfelelő távolságból (legalább 40 - 50 méter).

6.6. Tömeges mérgezés esetén teendő feladatok

Tömeges rosszullétre utaló jeleket észlelésekor azt azonnal jelezni kell a Biztosításért felelősnek. Ha a rosszullét veszélyes anyagra utal, akkor a Biztosításért felelősnek - az emberi élet veszélyeztetése nélkül és a szükséges védőeszközök alkalmazása mellett - azonnal el kell rendelni a teljes kiürítést és megkezdni a veszélyes anyag kiömlésének, kifolyásának megakadályozását.

Azonnal értesíteni kell a Mentőszolgálatot és az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőséget a HAVÁRIA eseményről.

A mérgezés gyanús személyeket orvosi vizsgálat nélkül nem lehet elengedni.

Ételmérgezés gyanúja esetén nem kell kiürítést alkalmazni. A rosszul lett személyeket ki kell kérdezni, a rosszullét okáról, és ha az gyaníthatóan - nem szükséges a teljes bizonyosság – valamelyik, a rendezvény területén lévő szolgáltató által készített étel-miszer miatt (mindenki, aki rosszul lett, fogyasztott a szolgáltató által készített étel-miszerből) következett be, akkor a Biztosításért felelős azonnal bezáratja a szolgáltatót. Ameddig a szolgáltató nem igazolja, hogy az ételmérgezés nem tőle származik, addig nem nyithat ki. (A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy aznap már nem nyithat ki).

7. Helyszínrajz

**melléklet tartalmazza az
alaprajzot
a tűzoltó készülékek helyét
a menekülési útvonalakat és
az áramvételi helyeket.**

A rajzon jelölni kell a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalakat, kijáratokat, azok méreteit, az oltóvíz szerzési helyeket, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére szolgáló útvonalakat, a rendezvény helyszínén a résztvevők mozgásának koordinálása céljából kialakított pontokat

Mátraterenye, 2018. június 26.



Gyurcsák Tamás
alpolgármester
Mátraterenye